

## Nastri per l'imballaggio



La linea dei nastri adesivi per la sigillatura dei cartoni è in grado di soddisfare ogni esigenza di confezionamento con un'offerta ampia che comprende nastri con supporti, e tipologie di adesivo diversificate per soddisfare ogni specifica esigenza. Ideali per chiusura cartoni con dispenser manuali o nastratrici automatiche.

## NASTRI PER L'IMBALLO E LA SIGILLATURA DI CARTONI

**369** Trasp/Avana

Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri.

**371** Trasp/Avana/Bianco

Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri. Stampabile con primer e release.

**371C** Rosso/Giallo/Verde/Blu

Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri. Identificazione di cartoni con contenuto diverso.

**3739** Trasp/Avana/Bianco

Nastro ad alta resistenza per cartoni di peso medio/pesante. Stampabile con primer e release.

**375** Trasp/Avana

Nastro ad alto spessore per cartoni pesanti. Elevata resistenza all'abrasione, umidità e agli urti. Stampabile con primer e release.

**3787** Trasp/Avana/Bianco

Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri. Stampabile con inchiostri additivati.

Supporto	Adesivo	Spess. supporto Micron	Spess. totale Micron	Adesività N/10 mm	Res. trazione N/10 mm	Allungamento a rottura %	Note
BOPP	SINTETICO HOT MELT	25	43	3,8	35	150	-
BOPP	SINTETICO HOT MELT	28	48	4,0	45	160	-
BOPP	SINTETICO HOT MELT	28	48	4,0	45	160	-
BOPP	SINTETICO HOT MELT	35	56	4,5	60	160	-
BOPP	SINTETICO HOT MELT	50	75	5,5	75	180	-
BOPP	SINTETICO HOT MELT	28	49	4,5	45	160	-



## Nastri per l'imbballaggio

	Supporto	Adesivo	Spess. supporto Micron	Spess. totale Micron	Adesività N/10 mm	Res. trazione N/10 mm	Allungamento a rottura %	Note
<b>3789</b> Trasp/Avana/Bianco Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri. Stampabile con inchiostri additivati.	BOPP	SINTETICO HOT MELT	35	56	4,5	55	160	-
<b>305</b> Trasp/Avana Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri.	BOPP	ACRILICO	25	43	2,9	40	145	Silenzioso
<b>309</b> Trasp/Avana/Bianco Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri.	BOPP	ACRILICO	28	50	2,6	51	154	Silenzioso
<b>3121</b> Trasp/Avana/Bianco Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri. Stampabile con trattamento corona.	BOPP	ACRILICO	32	50	2,9	50	145	Silenzioso
<b>313</b> Trasp/Avana/Bianco Nastro ad alta resistenza per cartoni di peso medio/pesante. Stampabile con trattamento corona.	BOPP	ACRILICO	40	65	3,3	61,3	165	Silenzioso
<b>3444</b> Marrone Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri.	CARTA LISCIA IMPREGNATA	ACRILICO	-	110	2,4	24,4	10	-
<b>6204</b> Trasparente Nastro per applicazioni di uso generico. Taglio a pressione per un taglio facilitato a mano.	BOPP	GOMMA NATURALE	28	46	2,0	45	140	Taglio Facilitato
<b>3701</b> Trasp/Avana Nastro per applicazioni di uso generico, chiusura cartoni leggeri.	BOPP	GOMMA NATURALE	28	46	2,0	45	140	-
<b>3703</b> Trasp/Avana Nastro ad alta resistenza per cartoni di peso medio/pesante.	BOPP	GOMMA NATURALE	35	53	2,4	60	150	-
<b>3705</b> Trasp/Avana Nastro ad alto spessore per cartoni pesanti, particolarmente resistente all'abrasione, umidità e agli urti.	BOPP	GOMMA NATURALE	50	73	2,4	75	170	-
<b>3707</b> Trasp/Avana Nastro silenzioso ad alta resistenza per cartoni di peso medio/leggero.	BOPP	GOMMA NATURALE	35	55	11	58	150	Silenzioso

	Supporto	Adesivo	Spess. supporto Micron	Spess. totale Micron	Adesività N/10 mm	Res. trazione N/10 mm	Allungamento a rottura %	Note
<b>6890</b> Trasp/Avana/Bianco								
Nastro per applicazioni di uso generico. Stampabile.	PVC	GOMMA NATURALE	35	50	2,5	60	75	-
<b>6893</b> Rosso/Blu/Nero								
Nastro per applicazioni di uso generico.	PVC	GOMMA NATURALE	37	57	2,7	65	75	-
<b>691</b> Rosso								
Nastro ad alta resistenza per cartoni di pesanti. Elevata resistenza all'abrasione, umidità e agli urti.	PVC	GOMMA NATURALE	70	102	2,0	83	70/120	-
<b>3500</b> Trasparente								
Nastro ad alta resistenza per cartoni di pesanti. Elevata resistenza all'abrasione, umidità e agli urti.	PET	GOMMA NATURALE	36	70	6,0	85	170	-

## DISPENSER MANUALI PER NASTRI ADESIVI

### H180/H183

Dispenser in metallo e plastica con frizione. Idoneo per nastri con larghezza massima 50 mm (H180) e 75 mm (H183).



### H150/H153

Dispenser in metallo e plastica studiato per ridurre il rumore del nastro durante l'applicazione. Idoneo per nastri con larghezza massima 50 mm (H150) e 75 mm (H153) (\*)

(\*) I dispenser H150 e H153 possono essere utilizzati anche con nastri aventi lunghezza di 132 mm (es. 371) purchè venga spostato il perno centrale nel secondo alloggiamento presente.



### T11756

Dispenser in metallo e plastica con frizione. Studiato per rotoli di 371 da 132 m. Idoneo per nastri con larghezza massima 50 mm.



### H190

Dispenser in plastica con frizione. Idoneo per nastri con larghezza massima 50 mm.



### H10

Dispenser manuale in materiale plastico per nastri filament con larghezza da 12 mm fino a 25 mm.



### H120

Dispenser manuale in materiale plastico per nastri filament con larghezza fino a 19 mm.



## Nastri per l'imbballaggio

## DISPENSER DA BANCO PER NASTRI ADESIVI

**C23**

Dispenser da tavolo standard per rotoli con larghezza da 6 a 24 mm.

**M712**

Dispenser da banco per nastri biadesivi. Riavvolge il liner su apposito mandrino.

**P52**

Dispenser per nastro od insieme di nastri adesivi di larghezza massima 50 mm.

**P56**

Dispenser per nastro od insieme di nastri adesivi di larghezza massima 152 mm. Versione piu larga del P52.

**M777**

Dispenser da banco per nastri 8241 e 8242.

**M96**

Dispenser manuale per ottenere lunghezze di nastro predeterminate, (da 20 a 127 mm) con larghezza max 25 mm e diam. 149 mm.

**M920**

Dispenser per ottenere lunghezze di nastro predeterminate (da 13 a 100 mm) con larghezza max 25 mm e diam. 127 mm.



## DISPENSER SPECIALI

**S63**

Dispenser per l'applicazione di spezzoni ad L di nastri filament. Può montare rotoli con diam. fino a 140 mm.

**S634**

Dispenser per l'applicazione di spezzoni ad L di nastri filament. Può montare rotoli con diam. fino a 145 mm.

**P410**

Dispenser per la sigillatura di sacchetti con nastri di larghezza 6-9 mm (diametro massimo 190 mm).

