





I Prodotti Protettivi 3M Bumpon[™] riducono rumore, vibrazioni ed evitano i graffi alle superfici. Ammortizzano, fungono da distanziatori, forniscono stabilità e resistenza allo scivolamento. Sono tutti forniti di adesivo sensibile alla pressione preapplicato, che elimina la necessità di utilizzare viti, rivetti o attrezzi per l'applicazione.

Scegli dalla gamma di forme standard che includono, tappetini elastici, zoccoli, bottoni, strisce, paraurti o distanziatori.

Per venire incontro ad ogni esigenza di applicazione 3M propone inoltre una gamma prodotti customizzata nelle varie forme, colori, grandezze e spessori.

Noi abbiamo la soluzione completa per:


- Elettronica
- Automotive
- Prodotti per l'ufficio
- Applicazioni generali nell'Industria
- e molto di più...

Facili da applicare. Forme, grandezze e colori

che soddisfano ogni tua esigenza di applicazione

Prestazioni comprovate

- Gli adesivi sensibili alla pressione sono veloci nell'applicazione e sono a tenuta permanente tanto più pulita, asciutta e liscia è la superficie sulla quale vengono applicati
- Costituiti da un elastomero ad alta resistenza, che rimane flessibile nel tempo e fornisce un'eccellente ammortizzazione ed una riduzione dell'intensità del rumore
- L'alto coefficiente di attrito resiste alle superfici più scivolose
- Il liner, facile da rimuovere , assicura un'applicazione veloce senza l'utilizzo di viti, rivetti o attrezzi per l'installazione



Guida alla scelta dei tuoi 3M Bumpon™ Prodotti Protettivi

Seleziona l'adesivo adatto alla tua superficie di applicazione

- A-20 Acrilico, eccellenti proprietà di resistenza al taglio, su superfici ad alta energia come metallo vetro o plastica
- R-25 Gomma sintetica, ad alta adesività, ha un'adesione iniziale eccellente, lavora meglio con superfici a bassa energia o superfici tramate o rivestite da pittura a polvere e polipropilene
- R-30 Gomma naturale, alta adesività ,buona adesione iniziale, buona anche per superfici a bassa energia, adesivo versatile che lavora bene su molte superfici

Scegli la forma e il disegno più adatto alla tua applicazione

Allineamento

Le forme quadrate sono difficili da allineare, le rotonde sono di più facile posizionamento



Punto di contatto

Piccola o grande area di contatto



Profilo

Basso o alto profilo con differenti altezze e diametri



Recesso

Fornisce una migliore performance sull'adesivo, sull'assorbimento degli urti, sul punto di snervamento al taglio

Sfrutta la QUalità dei









Mobilifici e lavorazione del legno

Mai più ante che sbattono e fine ai graffi

Applicazione	Prodotto
Armadi e cassetti	SJ6553,SJ6561,SJ6506,SJ6512
Prese d'aria (pannelli sotto lavello, cassetti superiori)	SJ6512, SJ5312
Cornici	SJ5312
Protezione delle superfici in legno	SJ5312 e famiglia di rollstock
Battute d'arresto delle porte	SJ5312 , SJ5201
Per fermare le maniglie delle porte	SJ5532

Elettronica

Permetti la dissipazione del calore con distanziatori e stabilizza i prodotti con piedini antiscivolo e antisdrucciolevoli

Applicazione	Prodotto
Piedino protettivi per computer e notebook	SJ5012,SJ6112,famiglia rollstock, prodotti Rollstock, Prodotti custom SJ6512, SJ5312
Stampanti	SJ5744,Rollstock, Prodotti custom
Palmari	SJ5302,SJ5402, Prodotti custom
Guarnizioni	Rollstock















Automotive

Stop a cigolii, ronzii, suoni vari - blocca i tuoi oggetti!

Applicazione	Prodotto
Cigolii generali, ronzii, vibrazioni varie	Rollstock e prodotti custom
Distanziatori anticigolii tra il telaio del sedile e le sospensioni	SJ5705
Appoggia oggetti sul cruscotto , stops	SJ5006
Bagagliaio/stop/	SJ5017
Distanziatore nei fari	SJ5306
Distanziatore nel tettuccio	SJ6200 Serie Rollstock
Protezione superfici	SJ5800 Rollstock
Protezioni per basi porta oggetti	SJ5900 Serie Rollstock

Prodotti per ufficio e applicazioni industriali generali

Proteggi le superfici, attutisci , previeni i danneggiamenti, slittamenti e spostamenti e per ogni altro utilizzo dove c'è da evitare lo scivolamento o da proteggere la superficie

Applicazione	Prodotto
Piedini di elettrodomestici	SJ5012,SJ5076,SJ5023,SJ5009
Come antiscivolo per un ripiano	Rollstock
Come protezione sulla maniglie delle porte	SJ5532
Come antiscivolo su taglieri	SJ5312
Protezione tra porte e superfici tinteggiate	Rollstock









3M Bumpon[™] nel tuo Mondo


3M Bumpon standard

	ART.	FORMA	COLORE					ADESIVO	LARGHEZZA		ALTEZZA		DUREZZA			
					ı				ı			inches	mm	inches	mm	Shore A
Q_{Δ}	SJ5382	EMISFERICO	•								A-20	0,250	6,4	0,075	1,9	75
0_	SJ5302	EMISFERICO	•								A-20	0,312	7,9	0,085	2,2	75
	SJ5306	EMISFERICO	•								A-20	0,375	9,5	0,150	3,8	75
	SJ5303	EMISFERICO	•								A-20	0,440	11,2	0,200	5,1	75
	SJ5312	CILINDRICO	•	•							A-20	0,500	12,7	0,140	3,6	75
O a	SJ6506	EMISFERICO			•						R-25	0,375	9,5	0,150	3,8	55
0 0	SJ6503	EMISFERICO			•						R-25	0,440	11,2	0,200	5,1	55
	SJ6553	ESAGONALE EMISFERICO			•						R-25	0,433	11,0	0,120	3,0	55
	SJ6561	ESAGONALE EMISFERICO			•						R-25	0,433	11,0	0,150	3,8	55
	SJ6512	EMISFERICO			•						R-25	0,500	12,7	0,140	3,6	55
	SJ5003	EMISFERICO				•	•	•	•		R30	0,440	11,2	0,200	5,1	70
0 0	SJ5027	EMISFERICO					•	•	•		R-30	0,630	16,0	0,312	7,9	70
00	SJ5017	EMISFERICO				•	•	•	•		R-30	0,750	19,1	0,380	9,7	70
0 4	SJ5009	EMISFERICO CON BUCO				•	•	•	•		R-30	0,880	22,4	0,400	10,2	70
	SJ5532	CILINDRICO				•	•	•	•		R-30	1,880	47,8	0,660	16,8	70
0 0	SJ5076	CILINDRICO							•		R-30	0,315	8,0	0,110	2,8	70
0 _	SJ5012	CILINDRICO				•	•	•	•		R-30	0,500	12,7	0,140	3,6	70
Ŏ a	SJ5001	CILINDRICO							•		R-30	0,500	12,7	0,145	3,6	70
05	SJ5744	CILINDRICO							•		R-30	0,750	19,1	0,160	4,1	70
Ĭ =	SJ5007	QUADRATO				•			•		R-30	0,413	10,5	0,098	2,5	70
	SJ5008	QUADRATO	•			•	•	•	•		R-30	0,500	12,7	0,120	3,0	70
	SJ5018	QUADRATO				•	•	•	•		R-30	0,500	12,7	0,230	5,8	70
Ma	SJ5023	QUADRATO				•	•	•	•		R-30	0,810	20,6	0,300	7,6	70
MA	SJ5514	QUADRATO				•	•	•	•		R-30	0,810	20,6	0,520	13,2	70
Î	SJ5705	QUADRATO							•		R-30	1,275	32,4	0,250	6,4	70
	SJ5202	ESAGONALE								•	R-25	0,433	11,0	0,630	1,6	25
Ŏ iii	SJ5201	ESAGONALE								•	R-25	0,433	11,0	0,125	3,2	25
			TRASPARENTE	ML	O	BIANCO	GRIGIO	MARRONE	NERO	LTBR						

Hai bisogno di ridurre rumori, ma non hai trovato la dimensione

Affidati ai 3M Bumpon[™] Rollstock

I prodotti protettivi 3M Bumpon, forniti in rotoli di varie lunghezze e larghezze sono adatti quando si ha la necessità di avere forme e dimensioni particolari richieste da specifiche tecniche e disegni



3M Bumpon Rollstock

	SJ50	600		SJ5800		SJ5900					
Elastomero	Poliure		Poliuretano		Poliuretano (schiuma)						
Aspetto	Traspa		Opaco		Opaco						
Adesivo	A-20 a	crilico		R-30 gomma naturale		A-20 acrilico					
	SJ5632	SJ5616	SJ5832	SJ5816 SJ5808		SJ5916	SJ5908	SJ5904			
Colori	Colori										
trasparente	•	•									
nero			•	•	•	•	•	•			
marrone chiaro				•							
marrone			•								
bianco				•							
Durezza Shor M	75	75	72	72	72	40	36	36			
Spessore mm	0,8	1,6	0,8	1,6	3,2	1,6	3,2	6,4			
Tolleranza ± mm	0,25	0,38	0,16	0,18	0,5	0,25	0,38	0,5			
Lunghezza rotolo m	66	33	66	33	33	33	33	16,5			
Larghezza standard (mm)	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3			
Larghezza minima (mm)	12,7	12,7	12,7	12,7	25,4	12,7	12,7	25,4			
larghezza massima (mm)	228,6	228,6	228,6	228,6	228,6	228,6	228,6	228,6			
Tolleranza di taglio (mm)	0,		0,8		0,8						

vibrazioni, proteggere da graffi e urti

e la forma che volevi?

Caratteristiche:

SJ6000

Poliuretano Opaco

8,0


- Poliuretano a cellule chiuse
- Tre tipi di adesivo : gomma naturale, adesivo sintetico ed acrilico
- Rotoli standard di larghezza 228 mm e 114 mm
- Quattro colori disponibili : nero, trasparente, bianco e marrone

SJ6200


Poliuretano

- Cinque gradi di durezza disponibili : Shor M 29-36-40-72-75
- Facili da tagliare grazie al nuovo liner in Poliestere (PET)
- Certificazione UL 94HB-file n°116693
- Fabbricati nei siti produttivi certificati ISO 14001

	A-20 acrilico		R-25 gomma sintetica					
SJ6032	SJ6016	SJ6008	SJ6232	SJ6216	SJ6208			
•	•	•	•	•	•			
72	72	72	72	72	72			
0,8	1,6	3,2	0,8	1,6	3,2			
0,13	0,18	0,25	0,13	0,18	0,25			
66	33	33	66	33	33			
114,3	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3			
12,7	12,7	25,4	12,7	12,7	25,4			
228,6	228,6	228,6	228,6	228,6	228,6			



Soluzioni adatte al mercato industriale, automobilistico, elettronico, aerospaziale





3M Italia srl Via N. Bobbio 21 20096 Pioltello (MI) Tel. 02.70351 www.3mitalia.it